

ISAN

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

MELODY



CENÍK 05/2010

KOUPELNOVÉ A DESIGNOVÉ RADIÁTORY

VARIANT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	
1806/608	1 070	st 50	7 765,-	variant plan
1806/608	1 070	st 50	8 878,-	variant s perforací
1806/608	749	st 50	9 641,-	variant nerez plan
1806/608	749	st 50	10 793,-	variant nerez s perforací

Až na nerez, těleso vždy v barvě krytu • Barva podkladu pod nerez kryt = anthracit S02

Dělené kryty = příplatek 2 000,- Kč • Příplatek za perforaci na přání zákazníka 2 000,- Kč • Madlo není zahrnuto v ceně radiátoru

SOLAR

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1806/288	540	st 50	6 172,-
1806/477	890	st 50	7 096,-
1806/603	1 128	st 50	7 698,-

Barva podkladu pro nerez kryt = anthracit S02 • Až na nerez těleso vždy v barvě krytu

Příplatek za nerez kryt +40%

NA OBJEDNÁVKU I S NEREZOVÝM PERFOROVANÝM KRYTEM, MADLO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ RADIÁTORU.

MADLO NEREZ pro SOLAR a VARIANT

MODEL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA Kč
madlo 342	kartáčovaná nerez	645,-
madlo 512	kartáčovaná nerez	695,-
madlo 652	kartáčovaná nerez	745,-

COLLOM

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/298	614	st 50	4 838,-
1800/450	910	st 50	6 353,-
1800/602	1 205	st 50	7 772,-

COLLOM DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/298	817	st 50	5 873,-
1800/450	1162	st 50	7 555,-
1800/602	1549	st 50	9 206,-

COLLOM MIRROR

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/602	773	st 50	8 430,-

COLLOM LIGHT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/274	550	st 50	5 164,-
1800/442	866	st 50	7 121,-
1800/610	1 183	st 50	8 386,-

OCTAVA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/318	766	st 50	4 266,-
1800/462	1 094	st 50	5 722,-
1800/606	1 422	st 50	6 750,-

OCTAVA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/318	1096	st 50	5 529,-
1800/462	1564	st 50	7 311,-
1800/606	2030	st 50	9 432,-

ARUBA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	530	st 50	4 000,-
1800/480	855	st 50	5 330,-
1800/600	1 064	st 50	7 541,-

ARUBA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	834	st 50	6 152,-
1800/480	1 334	st 50	9 563,-
1800/600	1 667	st 50	13 693,-

ANTIKA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	1 100	st 50	6 869,-
1800/480	1 761	st 50	9 935,-
1800/600	2 203	st 50	15 113,-

ANTIKA LIGHT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	821	st 50	5 627,-
1800/480	1 314	st 50	8 101,-
1800/600	1 643	st 50	9 684,-

ANTIKA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1800/300	1 127	st 50	8 829,-
1800/480	1 793	st 50	13 142,-
1800/600	2 325	st 50	16 312,-

KANDAVU

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM
1800/535	1 022	st 50	4 491,-	11 398,-
1800/670	1 280	st 50	5 260,-	13 278,-
1800/805	1 538	st 50	6 023,-	16 332,-

COLLOM DOUBLE HORIZONTAL

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
602/1000	921	952	7 146,-
602/1400	1271	1352	8 136,-
602/1800	1621	1752	8 763,-

F10 H

TYP DÉLKA [MM]	výška [MM] / CENA [Kč]
	560
1000	5 479,-
1400	6 409,-
1800	7 338,-

F20

TYP DÉLKA [MM]	výška [MM] / CENA [Kč]
	560
1000	8 631,-
1400	10 191,-
1800	11 750,-

F10 V

TYP	DÉLKA [MM]	VÝŠKA 1 800 [MM] / CENA [Kč]
	280	4 879,-
	420	6 132,-
	560	7 338,-

F10 LUX

TYP	DÉLKA [MM]	VÝŠKA [MM] / CENA [Kč]	
	1800	560 9 875,-	700 11 149,-

PŘÍPLATKY PRO F10 A F20

Připojení F10,F20	Příplatek
AD, CB, BD, DB	bez příplatku
AB, CD, AC, CA	150,- Kč
EF, FE	250,- Kč
Ventilová verze (VL,VR)	800,- Kč
Sředoměrné připojení (MA)	800,- Kč

Provozní přetlak	Příplatek
5 bar (0,5 MPa)	bez příplatku
10 bar (1,0 MPa)	+15 % k základní ceně

Připojovací závit	Příplatek
4 × G1/2"	bez příplatku
4 × G3/4", 4 × G3/8"	550,- Kč

Pozn.: připojení EF, FE má 6× připojovací závit

Barva	Příplatek
01, 20 (RAL9016, RAL9006)	bez příplatku
Výběr barev dle vzorníku ISAN	+10-30 % k základní ceně
Barva dle vlastního výběru mimo vzorník barev ISAN	+30 % k základní ceně

Termostatická hlavice	Příplatek
Heimeier typ K s vestavěným čidlem	350,- Kč

ARUBA DOUBLE HORIZONTAL

TYP	VÝŠKA/ DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
	576/1000	1 135	540	9 910,-
	576/1400	1 581	540	13 794,-
	576/1800	2 026	540	17 476,-

ANTIKA DOUBLE HORIZONTAL

TYP	VÝŠKA/ DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
	576/1000	1 523	540	15 809,-
	576/1400	2 111	540	22 283,-
	576/1800	2 700	540	28 524,-

QUADRAT

TYP	VÝŠKA/ DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
	1255/500	578	600	460	4 688,-	9 250,-	6 501,-	11 063,-
	1255/600	675	700	560	4 874,-	10 036,-	6 687,-	11 849,-
	1755/500	807	800	460	6 179,-	12 521,-	7 992,-	14 334,-
	1755/600	941	900	560	6 434,-	13 608,-	8 247,-	15 421,-

CLUB

TYP	VÝŠKA/ DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
	1182/600	525	700	572	4 679,-	6 551,-
	1758/600	776	1 100	572	6 249,-	8 748,-

IKARIA

TYP	VÝŠKA/ DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
	732/500	337	300	464	2 187,-	5 663,-	3 786,-	6 995,-
	732/600	389	400	564	2 283,-	5 823,-	3 912,-	7 053,-
	1212/500	573	600	464	3 129,-	8 383,-	4 605,-	9 613,-
	1212/600	663	700	564	3 294,-	8 828,-	4 767,-	10 213,-
	1772/500	855	800	464	3 909,-	10 935,-	5 616,-	12 358,-
	1772/600	989	1 000	564	4 208,-	11 238,-	5 964,-	12 700,-

IKARIA RADIUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
732/500	349	300	446	2 406,-	6 229,-	4 165,-	7 695,-
732/600	400	400	546	2 511,-	6 405,-	4 303,-	7 758,-
1212/500	593	600	446	3 442,-	9 221,-	5 066,-	10 574,-
1212/600	682	700	546	3 623,-	9 710,-	5 244,-	11 234,-
1772/500	878	900	446	4 300,-	12 029,-	6 178,-	13 593,-
1772/600	1 018	1 000	546	4 628,-	12 361,-	6 560,-	13 970,-

IKARIA DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
732/600	591	600	564	4 472,-	6 152,-
1212/600	955	900	564	6 860,-	8 540,-
1772/600	1 429	1 200	564	8 940,-	10 620,-

KORO

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1180/600	1 091	800	50	7 191,-	8 710,-

KORO PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1180/600	1091	800	st 50	7 498,-	9 222,-

KORO EXTRA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1180/800	1 155	900	50	8 081,-	9 568,-

MAPIA LIGHT

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
725/500	358	400	459	2 335,-	3 989,-
725/600	421	400	559	2 415,-	4 065,-
1180/500	558	600	459	3 430,-	5 086,-
1180/600	658	700	559	3 562,-	5 213,-
1765/500	821	800	459	4 849,-	6 517,-
1765/600	966	1 000	559	5 047,-	6 708,-

MAPIA PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
732/506	355	452	4 890,-
732/606	416	552	4 997,-
1180/506	545	452	7 326,-
1180/606	638	552	7 511,-
1740/506	765	452	10 453,-
1740/606	896	552	10 709,-

MAPIA PLUS DOUBLE

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
732/506	504	452	6 042,-
732/606	581	552	6 250,-
1180/506	751	452	8 769,-
1180/606	892	552	9 097,-
1740/506	1070	452	12 450,-
1740/606	1271	552	12 927,-

SULIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	ELEKTRO [Kč]
1205/350	589	400	315	3 881,-	5 561,-

SWING

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]
1210/600	690	st 50	7 371,-
1610/600	933	st 50	9 999,-

Příplatek za boční kryt v jiné barvě +650,- Kč

SPIRA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
730/500	312	300	429	2 211,-	4 354,-	3 869,-	6 278,-
730/600	366	400	529	2 283,-	4 634,-	3 938,-	6 558,-
1180/500	486	500	429	2 970,-	6 383,-	4 643,-	8 352,-
1180/600	569	600	529	3 083,-	6 858,-	4 752,-	8 827,-
1765/500	722	700	429	4 081,-	9 006,-	5 777,-	11 040,-
1765/600	846	900	529	4 249,-	9 699,-	5 939,-	11 734,-

SPIRA RADIUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
730/500	316	300	443	2 471,-	4 865,-	4 119,-	6 779,-
730/600	370	400	546	2 556,-	5 190,-	4 202,-	7 104,-
1180/500	492	500	443	3 259,-	7 005,-	4 922,-	8 963,-
1180/600	576	600	546	3 397,-	7 555,-	5 054,-	9 513,-
1765/500	741	700	443	4 344,-	9 587,-	6 030,-	11 611,-
1765/600	869	900	546	4 549,-	10 382,-	6 228,-	12 406,-

PALMYRA PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
735/600	386	300	565	1 716,-	4 805,-	3 392,-	6 178,-
1175/600	643	400	565	2 446,-	6 850,-	4 138,-	8 807,-
1775/600	996	700	565	3 293,-	9 222,-	5 018,-	11 856,-

LINOSIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
730/500	347	300	459	1 632,-	4 260,-	3 272,-	6 000,-
730/600	406	400	559	1 718,-	4 627,-	3 358,-	6 367,-
1180/500	546	600	459	2 331,-	6 399,-	4 011,-	8 179,-
1180/600	638	600	559	2 468,-	7 013,-	4 148,-	8 793,-
1765/500	836	800	459	3 270,-	8 637,-	5 010,-	10 477,-
1765/600	976	1 000	559	3 475,-	9 666,-	5 215,-	11 506,-

LINOSIA PLUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
730/600	428	400	559	2 372,-	5 646,-	4 024,-	7 285,-
1180/600	673	700	559	3 453,-	8 447,-	5 108,-	10 027,-
1765/600	1 019	1 000	559	4 719,-	11 518,-	6 392,-	13 050,-

TONGIA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
695/500	324	300	470	1 149,-	3 447,-	2 789,-	5 578,-
695/600	380	400	570	1 174,-	3 522,-	2 814,-	5 628,-
1135/500	511	500	470	1 639,-	4 917,-	3 319,-	6 638,-
1135/600	599	600	570	1 722,-	5 166,-	3 402,-	6 804,-
1535/500	705	700	470	2 065,-	6 195,-	3 805,-	7 610,-
1535/600	826	800	570	2 172,-	6 516,-	3 912,-	7 824,-

GRENADA

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
695/450	298	300	415	1 232,-	3 588,-	2 872,-	5 328,-
695/500	327	300	465	1 259,-	3 740,-	2 899,-	5 480,-
695/600	384	400	565	1 311,-	4 010,-	2 951,-	5 750,-
695/750	462	500	715	1 355,-	4 146,-	3 168,-	6 171,-
935/450	391	400	415	1 491,-	4 433,-	3 151,-	6 193,-
935/500	429	400	465	1 525,-	4 620,-	3 185,-	6 380,-
935/600	504	500	565	1 594,-	4 995,-	3 254,-	6 755,-
935/750	612	600	715	1 737,-	5 437,-	3 559,-	7 388,-
1135/450	467	500	415	1 749,-	5 260,-	3 429,-	7 040,-
1135/500	512	500	465	1 791,-	5 490,-	3 471,-	7 270,-
1135/600	602	600	565	1 876,-	5 963,-	3 556,-	7 743,-
1135/750	742	700	715	1 985,-	6 308,-	3 916,-	8 525,-
1535/450	632	600	415	2 200,-	6 553,-	3 910,-	8 363,-
1535/500	693	700	465	2 256,-	6 853,-	3 966,-	8 663,-
1535/600	815	800	565	2 370,-	7 455,-	4 080,-	9 265,-
1535/750	991	1 000	715	2 598,-	7 736,-	4 528,-	9 871,-
1775/450	739	700	415	2 509,-	7 483,-	4 249,-	9 323,-
1775/500	810	800	465	2 574,-	7 843,-	4 314,-	9 683,-
1775/600	952	1 000	565	2 708,-	8 553,-	4 448,-	10 393,-
1775/750	1 170	1 200	715	2 857,-	8 999,-	4 914,-	11 479,-

GRENADA RADIUS

TYP VÝŠKA/DÉLKA [MM]	VÝKON [W] 75/65/20 °C	DOPORUČENÝ EL. PŘÍKON	PŘIPOJOVACÍ ROZTEČ [MM]	CENA [Kč]	CENA [Kč] CHROM	ELEKTRO [Kč]	ELEKTRO [Kč] CHROM
695/450	302	300	415	1 436,-	3 880,-	3 076,-	5 620,-
695/500	331	300	465	1 475,-	4 063,-	3 115,-	5 803,-
695/600	389	400	565	1 533,-	4 323,-	3 173,-	6 063,-
695/750	470	500	715	1 654,-	4 648,-	3 390,-	6 475,-
935/450	396	400	415	1 729,-	4 800,-	3 389,-	6 560,-
935/500	434	400	465	1 770,-	4 993,-	3 430,-	6 753,-
935/600	510	500	565	1 844,-	5 378,-	3 504,-	7 138,-
935/750	627	600	715	2 083,-	6 082,-	3 898,-	7 940,-
1135/450	473	500	415	2 021,-	5 628,-	3 701,-	7 408,-
1135/500	518	500	465	2 064,-	5 860,-	3 744,-	7 640,-
1135/600	609	600	565	2 155,-	6 343,-	3 835,-	8 123,-
1135/750	753	700	715	2 399,-	7 060,-	4 278,-	9 060,-
1535/450	638	600	415	2 588,-	7 010,-	4 298,-	8 820,-
1535/500	700	700	465	2 646,-	7 325,-	4 356,-	9 135,-
1535/600	823	800	565	2 767,-	7 760,-	4 477,-	9 570,-
1535/750	1 007	1 000	715	2 986,-	8 360,-	5 061,-	9 997,-
1775/450	759	700	415	3 021,-	8 030,-	4 761,-	9 870,-
1775/500	832	800	465	3 088,-	8 410,-	4 828,-	10 250,-
1775/600	978	1 000	565	3 234,-	9 125,-	4 974,-	10 965,-
1775/750	1 189	1 200	715	3 379,-	9 461,-	5 613,-	12 348,-

PŘÍPLATKY ZA ELEKTRICKÉ REGULÁTORY PRO RADIÁTORY ISAN MELODY



Elektrický radiátor je uzavřenou otopnou soustavou, je naplněn kapalinou s nemrznoucí směsí s antikorozními účinky, vybaven topnou tyčí a funguje nezávisle na centrálním topném systému. Instaluje se samostatně v blízkosti přívodu elektrického proudu. Každé těleso má určeno doporučený elektrický příkon, který nesmí být zvýšen z bezpečnostních důvodů.

SADY PRO KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

U kombinovaného vytápění (kombinace topení otopným médiem z centrální soustavy a topnou tyčí) je výkon tělesa volen ve vztahu k výkonu radiátoru. Kombinovaná sada obsahuje topnou tyč se zvoleným výkonem a chromový T-kus. Správná volba výkonu je podmínkou správné funkce a tím i spokojenosti uživatele. Pro předběžný návrh výkonu topné tyče je nutné znát výkon radiátoru při napojení na teplovodní systém ústředního vytápění, a to při teplotním spádu 90/70/20 °C. Pokud je radiátor s tělesem určen výhradně pro vytápění a je možné zaručit, že nebude zakrýván textiliemi nebo jinak znemožněno ochlazování povrchu radiátoru vzduchem z okolního prostředí, je možné navrhnout výkon topné tyče ve vztahu k výše popsanému výkonu radiátoru ve výši do 60 % výkonu radiátoru. Pokud je radiátor určen i k sušení textilií (např. ručníků), volí se výkon topné tyče v úrovni do 45 až 50 % výkonu radiátoru.

Ceny elektrické verze jednotlivých těles jsou vždy uvedeny ve variantě s regulátorem **MINI** (třída ochrany spotřebiče I., rovná šňůra)
 Příplatek za topnou tyč s regulátorem **Forte** (třída ochrany spotřebiče I., rovná šňůra) ...+750,-
 Příplatek za topnou tyč s regulátorem **TVR1** (třída ochrany spotřebiče I., rovná šňůra) ...+860,-

SADY PRO KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ (TOPNÁ TYČ S REGULÁTOREM + T KUS)

topná tyč příkon [W]	regulátor Mini		regulátor Forte		regulátor TVR1	
	cena Kč	délka tyče [mm]	cena Kč	délka tyče [mm]	cena Kč	délka tyče [mm]
200	1 456 Kč	320	1 781 Kč	320	1 853 Kč	380
300	1 475 Kč	400	1 794 Kč	400	1 874 Kč	380
400	1 495 Kč	480	1 807 Kč	480	1 894 Kč	435
500	1 501 Kč	560	1 820 Kč	560	1 915 Kč	435
600	1 514 Kč	680	1 833 Kč	680	1 935 Kč	550
700	1 530 Kč	730	1 853 Kč	730	1 956 Kč	550
800	1 550 Kč	820	1 866 Kč	820	1 976 Kč	720
900	1 556 Kč	920	1 879 Kč	920	1 997 Kč	720
1000	1 566 Kč	980	1 892 Kč	980	2 048 Kč	720
1200	1 586 Kč	1150	1 918 Kč	1150	2 088 Kč	875

Cenu samostatné topné tyče získáte po odečtení 50 Kč za chromový T kus.



REGULÁTOR MINI



REGULÁTOR FORTE



REGULÁTOR TVR1

CENOVÉ NAVÝŠENÍ ÚPRAV V PROGRAMU RADIÁTOR NA MÍRU

Konkrétní cenovou nabídku Radiátoru na míru Vám rádi připraví pracovníci obchodního oddělení. Před započtením výroby složí zákazník zálohu ve výši 50% z celkové ceny výrobku včetně DPH. Případné slevy se kalkulují z koncové ceny včetně příplatků.

Příplatek za montážní sady do prostoru	cena Kč
příplatek za odstín v barvě RAL	180 Kč
příplatek za chromové provedení	270 Kč

úprava	příplatek
změna výšky	25%
změna délky	25%
změna výšky a délky	35%
zkosení, uzavřený obvod	50%

Příplatky za změnu připojení	barva	cena Kč
Příplatek za spodní a boční připojení	RAL	500 Kč
Příplatek za spodní a boční připojení	chrom	700 Kč

RADIÁTOR NA MÍRU A MOŽNOSTI ÚPRAV



název	standardní rozsoh výšek	rozsoh výšek	nárust [mm]	standardní rozsoh dělek	rozsoh dělek	nárust [mm]	povrchová úprava	varianta kombin./elektro	vytvoreni sklniny	nředové pripojeni	boční pripojeni	uchyceni do prostoru	standardní počet trubek
VARIANT	1806	606-2006	50	304, 456, 608	304-988	76	komaxit, nerez			jen SP			4, 6, 8
SOLAR	1806	609-1995	63	288, 477, 603	288-981	63	komaxit, nerez						5, 8, 10
COLLOM	1800	600-2000	10	298, 450, 602	298-982	76	komaxit						4, 6, 8
COLLOM DOUBLE	1800	600-2000	10	298, 450, 602	298-982	76	komaxit						8, 12, 16
COLLOM LIGHT	1800	600-2000	10	274, 442, 610	274-946	56	komaxit						5, 8, 11
COLLOM MIRROR	1800	600-2000	10	602	298-982	76	komaxit						5
OCTAVA	1800	600-2000	10	318, 462, 606	318-990	48	komaxit						7, 10, 13
OCTAVA DOUBLE	1800	600-2000	10	318, 462, 606	318-990	48	komaxit						14, 20, 26
ARUBA, ARUBA DOUBLE	1800	600-2000	10	300, 480, 600	300-984	36	komaxit						8, 13, 17, 16, 26, 34
ANTIKA	1800	600-2000	10	300, 480, 600	300-984	36	komaxit						8, 13, 17
ANTIKA LIGHT, ANTIKA DOUBLE	1800	600-2000	10	300, 480, 600	300-984	36	komaxit						8, 13, 17, 16, 26, 34
KANDAVU	1800	600-2000	10	535, 670, 805	535-985	45	komaxit						12, 15, 18
COLLOM DOUBLE HORIZONTAL	602	298-982	76	1000, 1400, 1800	600-2000	10	komaxit						8, 12, 16
ARUBA DOUBLE HORIZONTAL	576	576	-	1000, 1400, 1800	604-1980	36	komaxit						56, 78, 100
ANTIKA DOUBLE HORIZONTAL	576	576	-	1000, 1400, 1800	604-1980	36	komaxit						56, 78, 100
QUADRAT	1255, 1755	605-1955	50	500, 600	300-1000	10	komaxit						14, 21, 29
CLUB	1182, 1758	606-1998	48	600	300-1000	10	komaxit						14, 21, 31
IKARIA	732, 1212, 1772	612-1972	40	500, 600	300-1000	10	komaxit						14, 24, 36
IKARIA RADIUS	732, 1212, 1772	612-1972	40	500, 600	500-600	10	komaxit						14, 24, 36
IKARIA DOUBLE	732, 1212, 1772	612-1972	40	500, 600	400-1000	10	komaxit						28, 48, 72
MAPIA LIGHT	725, 1180, 1765	725, 1180, 1765	65	500, 600	300-1000	10	komaxit						10, 16, 24
MAPIA PLUS	732, 1180, 1740	732, 1180, 1740	56	506, 606	400-1000	10	komaxit						11, 17, 25
MAPIA PLUS DOUBLE	732, 1180, 1740	732, 1180, 1740	56	506, 606	400-1000	10	komaxit						22, 34, 50
KORO, KORO PLUS	1180	690-1670	245	600	500, 600	-	komaxit			jen SP			25
KORO EXTRA	1180	690-1670	245	600	600, 800	-	komaxit			jen SP			25
SULIA	1205	605-1955	50	350	350	-	komaxit						20+6
SWING	1210, 1610	1210, 1610	-	600	600	-	komaxit						22, 30
SPIRA	730, 1180, 1765	640-1990	45	500, 600	300-1000	10	komaxit						14, 22, 33
SPIRA RADIUS	730, 1180, 1765	640-1990	45	450, 500, 600, 750	450-750	10	komaxit						14, 22, 33
PALMYRA PLUS	735, 1175, 1775	615-1975	40	600	300-1000	10	komaxit						16, 25, 38
LINOSIA	730, 1180, 1765	640-1990	45	500, 600	300-1000	10	komaxit						14, 22, 33
LINOSIA PLUS	730, 1180, 1765	640-1990	45	600	500, 600	-	komaxit						14, 22, 33
TONGIA	695, 1135, 1535	615-1975	40	500, 600	300-1000	10	komaxit						15, 24, 32
GRENADA	695, 935, 1135, 1535, 1775	615-1975	40	450, 500, 600, 750	300-1000	10	komaxit						15, 19, 24, 32, 38
GRENADA RADIUS	695, 935, 1135, 1535, 1775	615-1975	40	500, 600	450-750	10	komaxit						15, 19, 24, 32, 38

CHROMOVÉ PŘEVODNÍ

typ radiátoru ISAN MELODY	věšák chrom	lichoběžníkový držák	dvouramenný držák	držák ručníků rovný 450	držák ruč- níků rádius 450	madlo nerez
cena [Kč]	290,-	590,-	870,-	690,-	645,-	745,-
pro délku řešení:	vše	vše	vše	450, 500, 600 mm	342 mm	512 mm 652 mm
Aruba	✓					
Aruba Double	✓					
Collom					✓	✓
Collom Mirror						✓
Coro Plus	✓					
Grenada	✓	✓	✓	✓		
Grenada Radius	✓	✓	✓		✓	
Ikaria	✓	✓	✓	✓		
Ikaria Double	✓	✓	✓	✓		
Kandavu	✓					
Koro	✓					
Koro Extra	✓					
Linosa	✓	✓	✓	✓		
Linosa Plus	✓	✓	✓		✓	
Palmyra Plus	✓	✓	✓	✓		
Solar					✓	✓
Spira	✓	✓	✓	✓		
Spira Radius	✓	✓	✓		✓	
Sulia	✓					
Tongia	✓	✓	✓	✓		
Variant						✓

Držáky je možné připevnit na radiátory minimálně o 100mm delší než je udaná rozteč doplňku.

Koupelňové doplňky dodáváme v základním provedení chrom. Doplňky lze použít pouze na radiátory uvedené v tabulce.

RADIÁTOR NA MÍRU



Kopírujte pro opakované použití.
Děkujeme.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

ZÁKAZNÍK

Firma _____

Tel./fax _____

Kontaktní osoba _____

E-mail _____

VÝROBEK

Typ radiátoru _____

Barva (RAL) _____

Pečlivě vyplňte všechny potřebné informace, na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.

ZMĚNA DÉLKY

Délka _____ mm



ZMĚNA VÝŠKY

Výška _____ mm




ZKOSENÍ

Výška A _____ mm

Výška B _____ mm

Délka _____ mm



MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ


Boční vlevo

Spodní

Boční vpravo

Rozteč A _____ mm


Rozteč B _____ mm



UZAVŘENÝ OBVOD

Výška _____ mm

Délka _____ mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁK RUČNÍKŮ

cena:

690,- Kč



DRŽÁK RUČNÍKŮ RADIUS

cena:

690,- Kč



DVOURAMENNÝ DRŽÁK

cena:

870,- Kč



LICHOBĚŽNÍKOVÝ DRŽÁK

cena:

590,- Kč



VĚŠÁK

cena:

290,- Kč



MADLO NEREZ

Madlo 342

645,- Kč

Madlo 512

695,- Kč

Madlo 652

745,- Kč



VZORNÍK BAREV – CENOVÉ ROZVRŽENÍ

PŘÍPLATEK	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	POVRCH
0 %	RAL9016	sněhově bílá	
	RAL9010	bílá	
	RAL9006	kov	
	RAL9001	slonová kost	
	RAL1015	jasmin	
	RAL9005	černá	
	RAL7024	šedá	
10 %	RAL6019	pisťáciová	
	RAL8017	čokoláda	
	S06	sluneční paprsek	struktura
	S07	bambusové dřevo	
	S08	slonová kost	struktura
	S09	sněhově bílá	struktura
	S10	břidlice	struktura
20 %	S11	obloha	
	S12	led	struktura
	S13	pískovec	struktura
	S14	řihna	struktura
	S15	ocelová modř	
	S16	chilli	
	S17	pálená cihla	struktura
30 %	S18	karí	struktura
	S19	mosaz	
	S20	bezbarvý lak	
	S01	hliník	metalíza
	S02	anthracit	metalíza
	S03	měď	metalíza
	S04	zlato	metalíza
S05	stříbro	metalíza	
Barva ze stupnice RAL mimo vzorník ISAN			
CHROME	satén	Ceny povrchové úpravy satén shodné s cenou chrom	
	chrom	Chromové provedení – ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů radiátorů	
INOX	nerez	radiátor z nerezové oceli – ceny jsou uvedeny u jednotlivých typů radiátorů	
Příplatek za barvu se vypočítá ze základní ceny radiátoru.			

Více informací na adrese:

ISAN Radiátory s. r. o., Poříčí 26, Blansko 678 33, Tel.: +420 516 489 138, Fax: +420 516 489 605, sales@isan.cz / www.isan.cz, Bezplatná infolinka: +420 800 900 505

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výrobce si vyhrazuje možnost změn bez předchozího upozornění.