

[Vzduch]

[Voda]

[Země]

[Buderus]

Family
Komplety



Zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků - Family Komplety:

Family Komplet GB162

Family Komplet GB172

Family Komplet GB022

Family Komplet U052/U054

Teplo je náš živel

Buderus

Family Komplet GB162

Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162-15/25 kW

• Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu • Vysoký normovaný stupeň využití až 110,5 % • Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém • Úspory energie na vytápění až 20 % • Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo • Výkon 2,7 – 15,2 kW nebo 5,3 – 24,9 kW • Kotel v provedení T s integrovaným zásobníkem.

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
7-746-900-757	GB162 -15	51 400,- Kč
7-746-900-758	GB162 -25	52 500,- Kč
7-746-900-886	GB162-25 T40S	59 900,- Kč



Family Komplet GB162

Genově zvýhodněná sestava plynového nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB162-15/ 25 kW a zásobníkového ohříváče teplé vody Logalux S135/160 RW • Včetně kompletního propojení zásobníku a kotle, elegantního krytu kompletního propojení a čidla teplé vody • Výkonová varianta 15 a 25 kW • Provedení turbo • Možnost řízení podle venkovní teploty • Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy • Zásobník teplé vody v designu kotle s vnitřním speciálním povrchem
Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj. č.	Typ	Cena
7-738-570-565	GB162-15 + S135RW	69 900,- Kč
7-738-570-575	GB162-15 + S160RW	70 900,- Kč
7-738-570-566	GB162-25 + S135RW	70 900,- Kč
7-738-570-576	GB162-25 + S160RW	71 900,- Kč

Regulátory pro kotle Logamax plus GB162-15/25 kW

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
3-000-993-0	RC20RF	Logamatic RC20 vč. bezdrát. přijímače	3 950,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty	5 030,- Kč

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha

Doporučujeme regulátor - Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty • Řízení až 4 otopných okruhů • Grafické zobrazení průběhu teplot • Možnost nastavení individuálních spínacích programů • Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Logamatic RC35

Paket rychlomontážních skupin pro 2 nezávislé okruhy

Sestava pro připojení a řízení 1 topného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa nebo konvektory) a 1 topného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění) • Všechny prvky integrované pod opláštění tepelné izolace • Kompletní a optimalizované řešení

Obsahuje: - Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného anuloidu a upevnění na zeď

- Skupina HSM20 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM10

- Skupina HS25/4 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem WM10

- Nutné kombinovat s regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
7-738-571-020	HKV2/25 WHY + HSM20E+HS25E	21 170,- Kč



Family Komplet GB172

Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB172 - 14/24 kW

• Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu • Vysoký normovaný stupeň využití až 109 % • Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém • Úspory energie na vytápění až 20 % • Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo • Výkon 2,9 – 14 kW nebo 6,6 – 23,8 kW. Provedení s označením K – ohřev TV přes integrovaný deskový výměník, jinak ohřev TV je zajištěn přes externí zásobníky (při ohřevu TV výkon kotle až 28,5 kW) • Kotel v provedení T s integrovaným zásobníkem.

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
7-716-010-434	GB172 - 14	38 900,- Kč
7-716-010-435	GB172 - 24	39 900,- Kč
7-716-010-433	GB172 - 24K	42 500,- Kč
7-716-701-392	GB172 - 24 T50	49 900,- Kč



Family Komplet GB172

Cenově zvýhodněná sestava plynového nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB172-14/24 kW a zásobníkového ohříváče teplé vody Logalux • Včetně kompletního propojení zásobníku kotle, čidla teplé vody a krytu propojení • kryt propojení pouze ke kompletům se zásobníky WU 120W/160W • Výkonová varianta 14 a 24 kW • Provedení turbo • Možnost řízení podle venkovní teploty • Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy • Zásobník teplé vody v designu kotle s vnitřním speciálním povrchem • Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj. č.	Typ	Cena	Obj. č.	Typ	Cena
7-738-571-000	Komplet GB172-14+S120/2	46 500,- Kč	7-738-571-010	Komplet GB172-24+S120/2	47 500,- Kč
7-738-571-001	Komplet GB172-14+S120	49 900,- Kč	7-738-571-011	Komplet GB172-24+S120	51 100,- Kč
7-738-571-002	Komplet GB172-14+H65W zás. pod	54 100,- Kč	7-738-571-012	Komplet GB172-24+H65W zás. pod	55 000,- Kč
7-738-571-003	Komplet GB172-14+H65W zás. vedle	54 100,- Kč	7-738-571-013	Komplet GB172-24+H65W zás. vedle	55 000,- Kč
7-738-571-004	Komplet GB172-14+WU 120W	54 400,- Kč	7-738-571-014	Komplet GB172-24+WU 120W	55 300,- Kč
7-738-571-005	Komplet GB172-14+WU 160W	56 600,- Kč	7-738-571-015	Komplet GB172-24+WU 160W	57 500,- Kč



Regulátory pro kotle Logamax plus GB172-14/24 kW

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
3-000-993-0	RC20RF	Logamatic RC20 vč. bezdrát. přijímače	3 950,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty	5 030,- Kč

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha

Doporučujeme regulátor - Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty • Řízení až 4 otopných okruhů • Grafické zobrazení průběhu teplot • Možnost nastavení individuálních spínacích programů • Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



Logamatic RC35

Paket rychlomontážních skupin pro 2 nezávislé okruhy

Sestava pro připojení a řízení 1 topného okruhu bez směšovače (např. otopná tělesa nebo konvektory) a 1 topného okruhu se směšovačem (např. podlahové vytápění) • Všechny prvky integrované pod opláštění tepelné izolace • Kompletní a optimalizované řešení

Obsahuje: - Rozdělovač HKV2/25/25 WHY včetně integrovaného anuloidu a upevnění na zeď

- Skupina HSM20 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem, třícestným směšovacím ventilem, servopohonem a řídicím modulem MM10

- Skupina HS25/4 E+ — skupina s elektronicky řízeným čerpadlem a řídicím modulem WM10

- Nutné kombinovat s regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
7-738-571-020	HKV2/25/25 WHY + HSM20 E+ + HS25/4 E+	21 170,- Kč



Family Komplet GB022

Plynový nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB022

- Úsporný kondenzační kotel s velkým rozsahem modulace výkonu
- Vysoký normovaný stupeň využití až 108,5 %
- Kotel je kompletně vybaven komponenty pro otopný systém
- Možnost připojení regulátorů značky Buderus
- Úspory energie na vytápění až 20 %
- Integrované jednostupňové oběhové čerpadlo
- Výkon 5,7 - 24 kW*
- Ideální poměr cena/výkon
- Provedení s označením K – ohřev TV přes integrovaný deskový výměník, jinak ohřev TV je zajištěn přes externí zásobníky (při ohřevu TV výkon kotle až 28,5 kW)

Obj. č.	Typ - výkon [kW]	Cena
8-747-033-0	GB022 - 24K	34 900,- Kč
8-747-033-2	GB022 - 24	29 900,- Kč

Family Komplet GB022

Genově zvýhodněná sestava plynového nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB022 a zásobníkového ohřevače teplé vody Logalux S120/2

- Včetně kompletního propojení zásobníku a kotle, čidla teplé vody
- Výkonová varianta 24 kW
- Provedení turbo
- Možnost řízení podle venkovní teploty
- Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy
- Zásobník teplé vody s vnitřním speciálním povrchem. Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj. č.	Výkon [kW]	Cena
8-02	Family komplet s kotlem GB022-24 a zásobníkem S120/2	39 900,- Kč

Regulátory pro kotle Logamax GB022

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
3-000-850-8	RC10	Základní prostorový regulátor	2 140,- Kč
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty	5 030,- Kč

Logamatic RC10 • Základní prostorový modulační regulátor, jednoduché nastavení teploty v prostoru, snadná obsluha.

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha

Doporučujeme regulátor - Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty

- Řízení až 4 otopných okruhů
- Grafické zobrazení průběhu teplot
- Možnost nastavení individuálních spínacích programů
- Ve spojení s montážní skupinou Trio - Flow lze provozovat dva otopné okruhy se shodným časovým programem, ale různými teplotami (otopná tělesa a podlahové vytápění)
- Nelze použít moduly EMS v kombinaci s kotlem Logamax plus GB022.

Rychlomontážní skupina Trio-Flow

Použití pro dva otopné okruhy: podlahové vytápění a otopná tělesa

- Optimalizované řešení
- Integrované komponenty: oběhové čerpadlo, třístupňový nastavitelný ventil Trio-Flow, nastavitelný termostatický směšovací ventil pro podlahové vytápění, by-pass
- Uzavírací kulové kohouty
- Kvalitní tepelná izolace
- Jen pro kombinaci s ekvitermním regulátorem Logamatic RC35

Obj. č.	Typ	Cena
804	Trio-Flow	12 880,- Kč




Logamatic RC10



Logamatic RC25



Logamatic RC35



Family Komplet U052/U054

Plynový nástěnný průtokový kotel Logamax U052/U054

Vysoká kvalita provedení značky Buderus • Mimořádně komfortní obsluha díky špičkové regulační technice Buderus • Dlouhá životnost díky robustnímu výměníku tepla • Možnost řízení podle venkovní teploty • Výkony 24 a 28 kW • Vysoký rozsah modulace výkonu • Kompaktní rozměry

- Snadná montáž a údržba
- Kotle v provedení T s integrovaným zásobníkem o objemu 48 litrů
- Provedení s označením K – ohřev TV přes integrovaný deskový výměník, jinak ohřev TV je zajištěn přes externí zásobníky
- Maximální komfort teplé vody
- Provedení turbo nebo komínová verze

Obj. č.	Typ - výkon	Cena
T-076-200-032	U052 - 24 turbo	22 060,- Kč*
T-076-200-031	U054 - 24 komín	19 910,- Kč*
T-076-200-029	U052 - 28 turbo	23 110,- Kč*
T-076-200-027	U054 - 24K komín	20 960,- Kč*
T-076-200-028	U052 - 24K turbo	23 060,- Kč*
T-076-200-030	U052 - 28K turbo	23 060,- Kč*
7-747-380-000	U052 - 24T turbo	35 190,- Kč*
7-747-380-002	U054 - 24T komín	33 660,- Kč*
7-747-380-001	U052 - 28T turbo	37 740,- Kč*
7-747-380-003	U054 - 28T komín	34 680,- Kč*

*označené ceny platí od 1.4. 2011



Family Komplet U052/U054

Cenově zvýhodněná sestava plynového nástěnného průtokového kotle Logamax U052/U054 a zásobníku teplé vody S120/2 • Včetně kompletního propojení zásobníku a kotle, čidla teplé vody

- Výkonová varianta 24 nebo 28 kW
- Provedení turbo nebo komínová verze
- Možnost řízení podle venkovní teploty
- Komfortní příprava teplé vody pro byty a rodinné domy
- Zásobník teplé vody s vnitřním speciálním povrchem

Nutné dodatečně zvolit typ regulátoru a odvod spalin (viz. technický katalog Buderus)

Obj.č.	Typ	Provedení	Cena
751	Family Komplet s kotlem U052-24	turbo	32 000,- Kč
752	Family Komplet s kotlem U052-28	turbo	32 400,- Kč
754	Family Komplet s kotlem U054-24	komín	31 400,- Kč



Regulátory pro kotel Logamax U052(T)/U054(T)

Obj. č.	Typ	Popis	Cena
8-200-340-4	CM707B	Komfortní prostorový regulátor	2 020,- Kč
3-000-850-8	RC10	Základní prostorový regulátor	2 140,- Kč
7-747-312-364	RC25	Digitální regulátor s přednastavenými spínacími programy	3 190,- Kč
7-747-312-278	RC35	Komfortní digitální regulátor	4 780,- Kč
7-742-903-000	RC35 ekv.	Komfortní digitální regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty (pouze k Logamax U052)	5 030,- Kč

CM707B • Komfortní prostorový regulátor s podsvíceným displejem • Přednastavené týdenní programy

Logamatic RC10 • Základní prostorový modulační regulátor, jednoduché nastavení teploty v prostoru, snadná obsluha.

Logamatic RC25 • Komfortní prostorový regulátor. Možnost volby až osmi přednastavených spínacích programů pro otopný okruh. Snadná obsluha

Doporučujeme regulátor - Logamatic RC35

Digitální prostorový modulační regulátor s možností řízení kotle podle venkovní teploty • Řízení až 4 otopných okruhů • Grafické zobrazení průběhu teplot • Možnost nastavení individuálních spínacích programů • Možnost rozšíření o další moduly systému EMS (solární techniku, podlahové vytápění, atd.)



CM707B



Logamatic RC10




Logamatic RC25



Logamatic RC35


Family Komplet GB172

Logamax plus GB172 + Logalux H65W/WU 120W/ WU 160W/ S120/S120/2




Family Komplet GB162

Logamax plus GB162 + Logalux S135 RW/160 RW




Family Komplet GB022

Logano plus GB022 + Logalux S120/2



Family Komplet U052/U054

Logamax U052/U054 + Logalux S120/2



Vysoce vyvinutá technologie a vysoký technický standard vyžadují profesionální instalaci a údržbu. Kompletní program výrobků značky Buderus je dodáván prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus, poskytuje všem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře.



Sídlo obchodní divize Buderus pro ČR
a Buderus topenářské centrum
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: (+420) 272 191 111
Fax: (+420) 272 700 618
mobil: +420 602 430 248
info@buderus.cz

Buderus topenářské centrum Prostějov
Prostějov - Kralice na Hané
Háj 327
798 12 Kralice na Hané
Tel.: (+420) 582 302 911
Fax: (+420) 582 302 930
mobil: +420 724 269 963
prodejpv@buderus.cz

Buderus topenářské centrum
Plzeň
Koterovská 177
326 00 Plzeň
telefon: +420 377 535 938
fax: +420 377 532 796
mobil: +420 721 111 055
prodejplzen@buderus.cz

Buderus topenářské centrum
Ústí n/L
Přístavní 432/8
400 07 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 208 574
fax: +420 475 208 575
mobil: +420 721 210 936
prodejul@buderus.cz

Prodejní sklad Hradec Králové
Kovová 962
500 03 Hradec Králové
telefon: +420 495 544 182
fax: +420 495 544 612
mobil: +420 721 210 935
prodejhkc@buderus.cz

Prodejní sklad České Budějovice
Nemanická 5
370 10 České Budějovice
telefon: +420 387 330 699
fax: +420 387 330 709
mobil: +420 720 168 198
prodejcb@buderus.cz